



**FÜR
GUTE ARBEIT
BRAUCHT
MAN GUTES
WERKZEUG.
FORD ESCORT
EXPRESS.**



FAHREN WIE IM PKW. ABER BIS 655 K



Das richtige Maß zwischen Kombi und 1-Tonner.

Wirtschaftlicher und zeitgemäßer Transport ist eine Frage der angemessenen Kapazitäten. Da ist der Ford Escort Express genau das richtige Fahrzeug, zugeschnitten auf den selbständigen Gewerbetreibenden wie auf große Unternehmen, die auf eine optimale Auslastung ihres Fuhrparks achten.

Der Ford Escort Express hat gegenüber der Escort-Limousine einen um 100 mm verlängerten Radstand. Dadurch entstand ein Laderaum von 2,3 m³. Zugänglich durch eine Doppelflügel-Hecktür. Zur Erhöhung der Nutzlast und zur Schaffung einer ebenen, niedrigen Lade-
fläche hat er eine spezielle Hinterachs-Konstruktion. Damit transportiert er – je nach Modell – eine echte Zuladung von 415 bis 655 kg.

Wirtschaftlich und komfortabel wie die Limousine.

Genau richtig bemessen ist der Ford Escort Express auch in seiner Wirtschaftlichkeit. Der besonders verbrauchsgünstige 1.1-l-OHV-Motor mit 40 kW/55 PS sowie der zugstarke 1.3-l-CVH-Motor mit 51 kW/69 PS und die im Windkanal entwickelte Karosserie machen ihn sparsam im Verbrauch. Der Aufwand für die Wartung ist ungewöhnlich klein. Also kurze Standzeiten und geringe Werkstattkosten.

Der Escort Express liefert aber auch den Beweis, daß sich Transport und Komfort nicht gegenseitig ausschließen müssen!

Nehmen Sie nur einmal im bequemen und übersichtlichen Cockpit Platz:



KG ZULADEN. FORD ESCORT EXPRESS.



Alles wie in der Escort-Limousine. Ausgezeichnete Sichtverhältnisse erleichtern das Rangieren. Keineswegs selbstverständlich: Ausstattung, Geräuschdämpfung und Straßenlage des Escort Express.



Mit ihm sieht Ihre Firma gut aus.

Auch rein äußerlich hat der Escort Express den richtigen Zuschnitt. Der Laderaum ist stylistisch und aerodynamisch optimal an die Kabine angepaßt. Ein Styling, das ihn ungewöhnlich gut aussehen läßt. Und eine Linienführung, die Ihren Geschäftsinteressen dient. Die durchgehenden Außenflächen des Escort Express können Sie optimal mit Beschriftungen für Ihre Firmenwerbung nutzen.

Vom Start weg erfolgreich.


Die Ladekapazität, die niedrigen Unterhaltskosten, der ungewöhnliche Komfort und das elegante Styling machen den Ford Escort Express zu einer zukunftssicheren und attraktiven Investition für Unternehmen jeder Größe. Eine Tatsache, die den Escort Express in kurzer Zeit zu einem der Erfolgreichsten seiner Klasse werden ließ.

AA 830400

30116

GROSS IM TRANSPORT. KLEIN IM UNTERHALT.

Technik, Maße und Gewichte.



A = Höhe (unbeladen)	1538 (35)	1568 mm	L = Überhang vorn	713 mm
B = Breite	1640 mm		M = Überhang hinten	958 mm
C = Spur vorn	1390 mm		N = Laderaum-Länge am Laderaumboden	1828 mm
D = Spur hinten	1384 mm		O = Laderaum-Länge bis Sitzlehnenoberkante	1700 mm
E = Bodenfreiheit	353 (35)	390 mm	P = Laderaumhöhe	1036 mm
F = Laderaumtür max. Breite	1240 mm		Q = Laderaumtür Höhe	993 mm
G = Laderaumbreite max.	1499 mm		R = Beladehöhe (unbeladen)	499 (35) 537 mm
H = Abstand zwischen den Radkästen	1000 mm			
J = Länge über alles	4165 mm			
K = Radstand	2494 mm			

Motoren:	Modell	35	55
Hubraum (Steuerformel):	ccm	1087	1271
Bohrung/Hub:	mm	73,96/64,98	79,96/64,52
Leistung bei:	kW (PS)/bei 1/min	40 (55)/5700	51 (69)/6000
Drehmoment bei:	Nm (mkg)/bei 1/min	82 (8,4)/4000	100 (10,2)/3500
Verdichtung:		9,0:1	9,5:1
Kraftstoff:		Superbenzin	Superbenzin
			Motor
			1,3 1,1

Fahrleistungen:			
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h:	Sek	18,6	16,1 21,4
Höchstgeschwindigkeit:	km/h	136	148 134
Kraftstoffverbrauch für 100 km (DIN) bei konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h:	Liter	6,4	7,4 6,6
konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h:	Liter	9,0	7,7 9,3
Stadtverkehr:	Liter	9,5	9,3 9,6

Maße und Gewichte:			
Länge:	mm	4165	4165 4165
Breite:	mm	1640	1640 1640
Höhe (unbeladen):	mm	1538	1568 1568
Radstand:	mm	2494	2494 2494
Leergewicht (einschl. Fahrer):	kg	910	940 920

Nutzlast			
(bei ungleichmäßiger Lastverteilung):	kg	415	635 655
Zul. Gesamtgewicht:	kg	1325	1575 1575
Zul. Achslast: vorn:	kg	625	675 675
hinten:	kg	800	975 975

Anhängelast*: gebremst bei 12% / 8% Steigung:	kg	675/ 900	825/ 900	325/ 825
ungebremst:	kg	450	460	325

Laderaum-Volumen:	m ³	2,26	2,26 2,26
Laderaum-Länge am Laderaum-Boden:	mm	1828	1828 1828
Laderaum-Breite:	mm	1499	1499 1499
Laderaum-Höhe:	mm	1036	1036 1036
Laderaum-Fläche am Laderaum-Boden:	m ²	2,74	2,74 2,74

Getriebe: Mechanisches, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe, 1 Rückwärtsgang, Mittelschaltung

Fahrwerk: Antrieb: Vorderantrieb
 Radaufhängung mit Federung vorn: Einzelaufhängung an McPherson-Federbeinen mit doppelt wirkenden Teleskopstößdämpfern, 2 Querlenkern, 2 Zugstreben und negativem Lenkrollradius. Stabilisator anstelle Zugstreben beim Modell 55.
 hinten: An Einblattdämpfern geführte Lastachse Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule 10,9 m

Lenkung: An Einblattdämpfern geführte Lastachse
 Wendekreisdurchmesser: 10,9 m
 Bremsanlage: Diagonal-Zweikreisbremssystem mit Scheibenbremsen vorn / Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker und ALB, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend.

Bereifung: Stahl-Gürtelreifen #55 SR 13 165 SR 13 Reinf.

Füllmengen: Kraftstoffbehälter: Liter 50
 Kühlsystem einschl. Heizung: ca. Liter 6,7
 Ölwechsel einschl. Filter: ca. Liter 3,25 3,75

Elektrische Anlage: 12 Volt-Drehstrom-Anlage, Drehstromlichtmaschine 28 A beim 1.3-Motor 35 A beim 1.1-Motor

Service: Inspektionen nur alle 20.000 km. Dazwischen lediglich eine Sicherheitskontrolle.

Die abgebildeten Fahrzeuge sind zum Teil mit Zusatzausstattungen ausgestattet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Ford-Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle und unser Farbprogramm informieren. Angaben über technische Daten (nach DIN 70020 und 70030) und über den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung (Januar 1983) und sind unverbindlich. Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, Werbeabteilung.

* Anhängelkupplung - Auskunft bei Ihrem Ford-Händler

- Der Escort Express ist mit einem Langzeit-Auspuffsystem ausgerüstet, aus so hochwertigen Werkstoffen wie rostfreiem Stahl und aluminiumbeschichtetem Stahleblech
- Günstig finanziert durch Ford Credit Bank. • Leasing als

interessante Alternative zum Kauf. • Ford Garantieschutzbrief: Schutz auch im 2. und 3. Jahr auf die wichtigsten Aggregate. Bis 100.000 km Gesamtfahrleistung. Für wenig Geld.



SPRECHEN SIE MIT UNS AUCH ÜBER DEN FORD FIESTA KLEINLIEFERWAGEN.

FORD ESCORT EXPRESS

