



Technik, Maße und Gewichte.

ESCORT

Serienmäßiger Lieferumfang.



Technik, Maße und Gewichte

Motoren:

Quer eingebauter Vierzylinder-Reihenmotor;
CVH-Motor mit obenliegender Nockenwelle,
halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen
Ventilstößeln, Leichtmetall-Zylinderkopf;
OHV-Motor mit seitlicher Nockenwelle,
mechanischen Ventilstößeln, Grauguß-
Zylinderkopf, alle Motoren, Startautomatik,
Wasserumlaufkühlung mit Ausgleichsgefäß,
Druckumlaufschmierung mit Hauptstrom-Ölfilter.

Hubraum (Steuerformel):	ccm
Bohrung/Hub:	mm
Leistung bei:	KW (PS)/U/min
Drehmoment bei:	Nm (mkg)/U/min
Verdichtung:	
Vergaser/Einspritzanlage:	
Kraftstoff:	
Zündanlage:	

Fahrleistungen:

GR = Grundmodell
L = L-Modell
GL = GL-Modell
Gh = Ghia-Modell

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h Sek.

Höchstgeschwindigkeit km/h

Kraftstoffverbrauch für 100 km (DIN) bei
konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h Liter
konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h Liter
Stadtverkehr Liter

Gewichte:

Leergewicht ¹⁾	kg
Nutzlast ¹⁾	kg
zul. Gesamtgewicht	kg
Anhängelast bei 12% Steigung ²⁾	
gebremst: mech.	
ungebremst: mech.	
zul. Dachlast	kg

Füllmengen:

Kraftstoffbehälter ³⁾	Liter
Kühlsystem einschl. Heizung	ca. Liter
Ölwechselmenge einschl. Filter	ca. Liter

Maße:

Länge:	Limousinen	mm 3970
	Turniere	mm 4033
Länge mit PVC-Stoßleiste:	Limousinen	mm 4010
	Turniere	mm 4073
Länge mit Stoßstangenhörnern:	Limousinen	mm 4052
	Turniere	mm 4115

Getriebe:

Mechanisches, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe (XR 3i; Fünfgang-Getriebe)

Fahrwerk:

Antrieb:
Radaufhängung und Federung vorn:
hinten:
Lenkung:
Wendekreis:
Bremsanlage:
Zugelassen für 5 Personen
Bereifung:
Felgen:

Elektrische Anlage:


12-Volt-Drehstrom-Anlage, Drehstromlichtmaschine 45 A.

¹⁾ ohne Berücksichtigung von Zusatzausstattung;

²⁾ Anhängelasten für 1.1-i-Version nur mit verstärkter Kühlung;

³⁾ bei Beladung bis zum Dach;

⁴⁾ 48



1067 4-Zyl.-OHV	1271 4-Zyl.-CVH
73,96/64,98	79,96/64,52
40 (55)/5.700	51 (69)/6.000
82 (8,4)/4.000	100 (10,2)/3.500
9,0 : 1	9,5 : 1
Gleichdruckvergaser	Gleichdruckvergaser
Superbenzin	Superbenzin
Unterbrecher	Kontaktlose Transistorzündung

Limousine 4-Gang GR/L/GL/Gh	Turnier 4-Gang GR/L/GL	Limousine mit E-Getriebe GR/L/GL	Limousine 4-/5-Gang GR/L/GL/Gh	Turnier 4-/5-Gang GR/L/GL
15,8	16,8	16,0	12,8	13,0
145	143	145 (3-Gang)	157	155

Limousine GR/L/GL/Gh 4-Gang	Turnier GR/L/GL 4-Gang	Limousine GR/L/GL mit E-Getriebe	Limousine GR/L/GL/Gh 4-Gang	5-Gang	Turnier GR/L/GL 4-Gang	5-Gang
5,7	5,8	5,1	6,0	5,4	6,3	5,7
7,8	8,1	7,2	7,7	7,5	8,2	7,6
8,1	8,1	7,4	9,3	9,3	9,3	9,3

Limousine (4-Gang)				Turnier (4-Gang)			Limousine (E-Getriebe)			Limousine (4- und 5-Gang)				Turnier (4- und 5-Gang)		
GR	L	GL	Gh	GR	L	GL	GR	L	GL	GR	L	GL	Gh	GR	L	GL
765	785	835	860	820	830	860	765	785	835	795	815	855	880	840	850	880
535	515	465	440	555	545	515	535	515	465	580	560	520	495	535	525	495
1300	1300	1300	1300	1375	1375	1375	1300	1300	1300	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
600	600	600	600	525	525	525				900	900	900	900	900	900	900
420	420	420	420	425	425	425				435	435	435	435	450	450	450
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Limousine GR/L/GL/Gh	Turnier GR/L/GL	Limousine GR/L/GL/Gh	Turnier GR/L/GL
40	40	40	40
6,7	6,7	7,6	7,6
3,5	3,5	3,5	3,5

Länge mit Scheinwerfer-Waschanlage: Limousinen	mm 4060	Radstand: Limousinen und Turniere	mm 2393	Kofferraumvolumen (VDA-Norm) Limousinen,
Turniere:	mm 4132	Spurbreite: Limousinen und Turniere vorn	mm 1390	bis Unterseite Gepäckraumabdeckung
Breite: Limousinen und Turniere	mm 1640	hinten	mm 1430	bei umgeklappter Rückartlehne ¹⁾
Höhe: Limousinen	mm 1379			
XR 3i	mm 1369			
Turniere	mm 1383			

1) 1 Rückwärtsgang, Mittelschaltung, Vollautomatisches Getriebe mit Ölkühler, 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang, Drehmomentwandler, Mittelwählhebel.

Vorderradantrieb

Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen; 2 Querlenkern, 2 Zugstreben (ab 1.3 l Stabilisator anstelle der Zugstreben).

Einzelradaufhängung an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und äußeren, senkrecht stehenden, doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern (bei XR 3i: verstärkter Stabilisator, progressiv Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule

10,5 m

Diagonal-Zweikreisbremssystem mit Scheibenbremsen vorn/Trommelbremsen hinten, Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend.



145 SR 13 Stahl-Gürtelreifen } bei Grundmodell
4 1/2 J x 13-Felgen

155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen } bei L
4 1/2 J x 13-Felgen

8 Liter-Tank beim 5türigen Turnier



A = Höhe	1379 mm	H = Kopfraum vorn	960 mm
B = Spur vorn (beladen)	1390 mm	J = Kopfraum hinten	950 mm
C = Breite	1640 mm	K = Hülfraum vorn	1326 mm
D = Spur hinten (beladen)	1430 mm	L = Schulterraum vorn	1323 mm
E = Radstand	2393 mm	M = Hülfraum hinten	1321 mm
F = Beinraum vorn	1029 mm	N = Schulterraum hinten	1323 mm
G = Beinraum hinten	886 mm	O = Länge über alles	3970 mm



1567 4-Zyl.-CVH	1567 4-Zyl.-CVH
79,96/79,52	79,96/79,52
58 (79)/5.800	77 (105)/6.000
125 (12,7)/3.000	138 (14,1)/4.800
9,5 : 1	9,5 : 1
Gleichdruckvergaser	Bosch-Einspritzanlage K-Jetronic
Superbenzin	Superbenzin
Kontaktlose Transistorzündung	Kontaktlose Transistorzündung

Limousine 4-/5-Gang L/GL/Gh	autom. Getriebe GR/L/GL/Gh	Turnier 4-/5-Gang- L/GL	autom. ¹ Getriebe GR/L/GL	Limousine 5-Gang XR 3i
11,0	13,9	11,2	14,0	9,6
167	163	165	161	186

Limousine L/GL/GH 4-Gang 5-Gang	autom. Getriebe	Turnier L/GL 4-Gang 5-Gang	autom. Getriebe	Limousine XR 3i 5-Gang
6,4 5,7	6,5	6,2 5,7	6,5	6,4
8,2 7,7	8,6	8,2 7,7	8,4	8,1
9,2 9,2	10,1	9,2 9,2	10,1	10,6

Limousine (4- und 5-Gang) L GL Gh	Limousine (autom. Getriebe) GR/L GL Ghia	Turnier (4- und 5-Gang) L GL	Turnier (autom. Getriebe) GR/L GL	Limousine XR 3i
825 865 890	870 910 935	860 890	905 935	920
550 510 485	505 465 440	515 485	470 440	480
1375 1375 1375	1375 1375 1375	1375 1375	1375 1375	1400
900 900 900	900 900 900	900 900	900 900	900
440 440 440	440 440 440	460 460	460 460	460
75 75 75	75 75 75	75 75	75 75	75


Limousine L/GL/Gh	Turnier L/GL	Limousine XR 3i
40	40 ¹⁾	48
7,8	7,8	7,8
3,5	3,5	3,85

Liter 360	Laderaumvolumen Turniere (brutto): hinter Rücksitz ²⁾	Liter 780	maximale lichte Laderaumhöhe beim Turnier: Laderaumboden bis Unterkante Türöffnung	mm 762
Liter 1050	hinter Vorder Sitz ²⁾	Liter 1630	Gepäckraumboden bis Dach	mm 827

Federkennung hinten, Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn und hinten)

155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen } bei GL und Ghia
5 J x 13-Felgen } und GR und GL-Turnier

185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen } bei XR 3i
6 J x 14 Stahlfelgen }



A = Höhe	1383 mm	M = Hüfraum hinten	1321 mm
B = Spur vorn	1390 mm	N = Schulterraum hinten	1323 mm
C = Breite	1640 mm	O = max. Ladehöhe	827 mm
D = Spur hinten	1430 mm	P = Ladelänge hinter	
E = Radstand	2393 mm	Vordersitz	1569 mm
F = Beinraum vorn	1029 mm	Q = Ladelänge hinter	
G = Beinraum hinten	886 mm	Rücksitz	904 mm
H = Kopfraum vorn	960 mm	R = Ladebreite am Boden	
J = Kopfraum hinten	968 mm	hinter den Radkästen	1345 mm
K = Hüfraum vorn	1326 mm	S = Länge über alles	4033 mm
L = Schulterraum vorn	1323 mm		

Unsere Fahrzeuge werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Die in dieser Datenübersicht gemachten Angaben zu Ausstattung und den technischen Informationen nach DIN 70020 und 70030 entsprechen dem Stand der Drucklegung (Dezember 1982). Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, Werbeabteilung 30155.

Serienmäßiger Lieferumfang bei allen Escort-Modellen:

Technik:

Elektrischer Kühlerventilator, thermostatgesteuert
Einzelradaufhängung hinten an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und äußeren senkrecht stehenden, doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern
Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule
Frontantrieb
Diagonalzweikreisbremssystem
Scheibenbremsen vorn/Trommelbremsen hinten
Bremsdruckregelventil
Bremskraftverstärker
270 A/50 RC (55 Ah) Batterie/
45 A Drehstromlichtmaschine
Benzinverbrauch-Econo-Warnleuchten (außer XR 3i)

Ausstattung außen:

Abschließbarer Tankverschluss
Frontspoiler
Rechteckige Scheinwerfer
Türgriffe, Türschlösser – schwarz
Stoßstangen und Tankverschluss – schwarz
Kühlergrill und Außenspiegel – schwarz
Hecktür mit Doppelgasfeder-Aufhaltern
1 Rückfahrcheinwerfer
H4-Halogen-Hauptscheinwerfer
Heckscheibenwisch-/waschanlage
PVC-Seitenschutzleisten

Ausstattung innen:

Kopfstützen, farbabhängig, höhenverstellbar
Gepäckraumabdeckung (Hutablage) – nur Limousine
Abblendbarer Innenspiegel
Verbundglaswindschutzscheibe
Heizbare Heckscheibe
Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten (mittlerer Gurt: statischer Beckengurt)
Scheibenwischer, zweistufig mit Intervallschaltung
Scheibenwaschanlage, elektrisch
Zwei seitliche Frischluftdüsen mit Kalt-/Warmluftversorgung, schließ- und schwenkbar
3stufiges Gebläse
2 Belüftungsdüsen in Armaturenbrettmitteln, verstell- und abstellbar, für Warm- und Kaltluft
2 Seitenscheiben-Defrosterschlitze
Zwei Sonnenblenden, seitlich schwenkbar
Instrumententafel
– Kontrolleuchten u. a. für Handbremse/Bremskreisausfall
– Beleuchtete Heizungsbetätigungshebel und Kippschalter
Ablage oben auf Armaturenbrett, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagefach unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
Handschuhkasten mit Deckel, Beifahrerseite
Einzelsitze vorn mit Ruhesitzmechanik
Türkontaktschalter, vorn
Kleiderhaken, hinten
Umklappbare Rücksitzlehne (variabel Gepäckraum)
Türverriegelungsknöpfe voll versenkbar
2 Haltegriffe hinten, 1 Haltegriff vorn

Escort

Limousine 3türig/5türig
Turnier 3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihomotor mit seitlicher Nockenwelle 40 kW (55 PS)
Ford-Gleichdruckvergaser mit Startautomatik
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen (incl. doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern),
2 Querlenkern, 2 Zugstreben (nur Limousine) – Stabilisator (nur Turnier)

Außen:

145 SR 13 Reifen auf 4 1/2 Zoll Felgen (nur Limousine)
155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen auf 5 Zoll Felgen (nur Turnier)
Felgen mit schwarzer Radkappe
Druckknopfschloß an Hecktür (nur Turnier)

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
für Tachometer
und kombinierte Tank-/Temperaturanzeige
2-Speichen-Lenkrad
Kopfstützen, vorn, offen
Teppichvlies-Bodenbelag
Türziehhgriffe

Escort L

Limousine 3türig/5türig
Turnier 3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihomotor mit seitlicher Nockenwelle 40 kW (55 PS)
Ford-Gleichdruckvergaser mit Startautomatik
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen (incl. doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern),
2 Querlenkern, 2 Zugstreben (nur Limousine) – Stabilisator (nur Turnier)

Außen:

155 SR 13 Reifen auf 4 1/2 Zoll Felgen
Druckknopfschloß an Hecktür
Verchromte Windschutzscheiben-/Heckscheibenzieleiste
Verchromte Seitenfensterzieleisten
Silberfarbene Radnabenkappen

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
– Tachometer und Zeituhr
– Tageskilometerzähler
– Tank-/Temperaturanzeige
2-Speichen-Lenkrad
Tür- und Fondseitenflächen voll verkleidet
Ablageschalen an beiden Vordertüren
Spezieller Sitzbezugstoff
Kopfstützenpolster
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
2 Armlehnen, vorn, hinten (ausgeformte Seitenverkleidungen, 3-Türer)
2 Aschenbecher hinten
Verbesserte Geräuschdämpfung
Teppich-Laderaumbodenbelag (nur Turnier)
Zigarettenanzünder

Escort RS 1600 i

Für Lieferumfang und lieferbare Einzelextras beachten Sie bitte die speziellen Informationen.

Escort Express Modell 35 Modell 55

Escort GL

Limousine 3türig/5türig
Turnier 3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-l-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit seitlicher Nockenwelle 40 kW (55 PS)

Ford-Gleichdruckvergaser mit Startautomatik
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen (incl. doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern),
2 Querlenkern, 2 Zugstreben (nur Limousine) – Stabilisator (nur Turnier)

Außen:

155 SR 13 Reifen
Spezielle 5 Zoll GL-Felgen
Druckknopfschloß an Hecktür
Verchromte Windschutzscheiben-/Heckscheibenzierleisten
Verchromte Seitenfensterzierleisten
PVC-Belag auf den Stoßstangen
Zierleiste in Seitenschutzleiste

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
– Tachometer und Zeituhr
– Tageskilometerzähler
– Tank-/Temperaturanzeige
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
– zu niedriger Benzinstand
– zu niedriger Kühlmittelstand
– zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
– zu niedriger Motorölstand*)
– zu großer Belagverschleiß Bremsklötze vorn
Gepolstertes, zweifarbiges Instrumentenbrett
Tür- und Fondseitenflächen voll verkleidet
Spezieller Velours-Sitzbezugstoff
Kopfstützenpolster
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
2 Armlehnen, vorn, hinten (ausgeformte Seitenverkleidungen, 3-Türer)
2 Aschenbecher hinten
Ablageschalen an beiden Vordertüren
Zigarettenanzünder
Besonderer Schaltknopf
Gepolstertes 4-Speichen-Lenkrad
Teppich im Kofferraum
Dokumententasche an Handschuhkastendeckel
Separates Münzenfach mit Deckel
Von innen verstellbarer Außenspiegel, Fahrerseite
Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett
Kofferraumbeleuchtung
Verbesserte Geräuschdämpfung

*) nicht bei 1.1-l-Motor

Escort Ghia

3türig
5türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-l-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit seitlicher Nockenwelle 40 kW (55 PS)

Ford-Gleichdruckvergaser mit Startautomatik
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen (incl. doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern),
2 Querlenkern, 2 Zugstreben

Außen:

155 SR 13 Reifen auf 5 Zoll Felgen
Druckknopfschloß an Hecktür
Verchromte Seitenfensterzierleisten
PVC-Belag auf den Stoßstangen
Nebenschlußleuchte
Breite Windschutz-/Heckscheibenzierleisten, verchromt
Verchromte Felgenzierringe und Radkappen
Dreifacher Farbstreifen (unterhalb der Seitenschutzleiste)
Verchromte Frontzierleiste
Verchromte Heckzierleiste
Stoßstangenhörner vorn und hinten
Zweiklanghorn

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
– Tachometer und Drehzahlmesser
– Tageskilometerzähler
– Tank-/Temperaturanzeige
Regelbare Instrumentenbeleuchtung
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
– zu niedriger Benzinstand
– zu niedriger Kühlmittelstand
– zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
– zu niedriger Motorölstand*)
– zu großer Belagverschleiß Bremsklötze vorn
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
2 Armlehnen, vorn, hinten (ausgeformte Seitenverkleidungen, 3-Türer)
2 Aschenbecher hinten
Ablageschalen an beiden Vordertüren
Zigarettenanzünder
Kopfstützenpolster
Besonderer Schaltknopf
Gepolstertes, zweifarbiges Instrumentenbrett
Gepolstertes 4-Speichen-Lenkrad
Teppich im Kofferraum
Dokumententasche an Handschuhkastendeckel
Separates Münzenfach mit Deckel
Von innen verstellbarer Außenspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite
Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett
Kofferraumbeleuchtung
Veloursteppich – farbabhängig
Veloursstoff-Sitzbezüge
Türverkleidungen stoffbezogen mit Holzleiste
Teppichbezug auf Rücksitzlehne, im Kofferraum
Scheibenwischer mit variablem Intervall
Handschuhkastenbeleuchtung
Digitaluhr mit Datum- und Stoppuhrfunktion über dem Innenspiegel
Kartentaschen in den Sitzrückenlehnen
Zweite Innenleuchte, hinten
Verbesserte Innengeräuschdämpfung
Türkontaktschalter an den hinteren Türen (nur 5-Türer)

*) nicht bei 1.1-l-Motor

Escort XR 3i

3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.6-l-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit oberliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln und Leichtmetall-Zylinderkopf 77 kW (105 PS)

Kontaktlose Transistorzündung, Drehzahlbegrenzer
Bosch-Einspritzanlage K-Jetronic mit Schubabschaltung
Ölkühler
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen und Querlenkern
Stabilisator vorn
Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn und hinten
Von innen belüftete Scheibenbremsen, vergrößerte Trommelbremsen
5-Gang-Getriebe
360 A/60 RC (43 Ah) Batterie

Außen:

PVC-Belag auf den Stoßstangen
185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen auf 6 J x 14 Stahlfelgen
mit spezieller Radvollblende
Spoiler vorn, hinten und an den Hinterradausschnitten
Stoßstangenhörner vorn und hinten
Stoßstangen und Außenspiegel in Wagenfarbe
Schwarze Seitenfensterrahmen
Schwarze Heckfenstereinfassung
Schwarze Türschweller
Zweiklanghorn
Nebenschlußleuchte

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
– Tachometer und Drehzahlmesser
– Tageskilometerzähler
– Tank-/Temperaturanzeige
Regelbare Instrumentenbeleuchtung
Digitaluhr mit Datum- und Stoppuhrfunktion über dem Innenspiegel
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
– zu niedriger Benzinstand
– zu niedriger Kühlmittelstand
– zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
– zu niedriger Motorölstand
– zu großer Belagverschleiß Bremsklötze vorn
Besonderer Schaltknopf
Gepolstertes Instrumentenbrett
Teppich im Kofferraum
Dokumententasche an Handschuhkastendeckel
Separates Münzenfach mit Deckel
Zigarettenanzünder
Von innen verstellbarer Außenspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite
Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett
Kofferraumbeleuchtung
Veloursteppich
Spezielle Sportsitze
Spezieller XR 3i-Bezugstoff auf Sitzen und Türverkleidung
Kopfstützenpolster
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
2 Armlehnen, vorn, hinten (ausgeformte Seitenverkleidung)
2 Aschenbecher hinten
Ablageschalen an beiden Vordertüren
Zigarettenanzünder
Lederbezogenes 3-Speichen-Sportlenkrad
Scheibenwischer mit variablem Intervall
Verbesserte Geräuschdämpfung