



Technik, Maße und Gewichte.

ESCORT

Serienmäßiger Lieferumfang.



Technik, Maße und Gewichte

Motoren:

Quer eingebaute Vierzylinder-Reihenmotoren. Diesel + CVH-Motor mit oberliegender Nockenwelle, CVH-Motor mit halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln, Leichtmetall-Zylinderkopf. 1.1-L-OHV-Motor mit seitlicher Nockenwelle, mechanischen Ventilstößeln, Grauguß-Zylinderkopf. Alle Motoren mit Kaltstarteinrichtung. Wasserumlaufkühlung mit Ausgleichsgefäß, Druckumlaufschmierung mit Hauptstrom-Ölfiler.

	Hubraum	cm	1117 4-Zyl.-OHV	1296 4-Zyl.-CVH
	Bohrung/Hub:	mm	73,96/64,98	79,96/64,52
	Leistung bei:	kW (PS)/U/min.	37 (50)/5.000	51 (69)/6.000
	Drehmoment bei:	Nm (mpk)/U/min.	83 (8,5)/2.700	100 (10,2)/3.500
	Verdichtung:		9,5:1	9,5:1
	Vergaser/Einspritzanlage:		Gleichdruckvergaser	Gleichdruckvergaser
	Kraftstoff:		Superberzin (97 ROZ)	Superberzin (97 ROZ)
	Zündanlage:		Unterbrecher	kontaktlose Transistorzündung

Fahrleistungen:

A = Austria-Modell
La = „Laser“-Modell
GL = GL-Modell

			Limousine 4-Gang	5-Gang	Limousine 4-/5-Gang
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h:	Sek.		17,2	17,0	A/La/GL 12,8
Höchstgeschwindigkeit:	km/h		144	144	157

			Limousine A 4-Gang	La 5-Gang	Limousine A 4-Gang
Kraftstoffverbrauch für 100 km (ECE) bei:					
konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h:	Liter		5,3	4,9	5,8
konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h:	Liter		7,1	6,9	7,8
Stadtverkehr:	Liter		6,6	6,8	8,5

Gewichte:

			Limousine 4-/5-Gang ¹⁾	Limousine 4-/5-Gang ¹⁾
Leergewicht ²⁾ :	kg		810	920
Zul. Belastung ³⁾ :	kg		440	455
zul. Gesamtgewicht:	kg		1250	1375
Anhängelast bei 12% Steigung ⁴⁾ :				
	gebremst:	kg	600	900
	ungebremst:	kg	400	435
zul. Dachlast:	kg		75	75

Füllmengen:

			Limousine A/La	Limousine A/La/GL
Kraftstoffbehälter:	Liter		48	48
Kühlsystem einschl. Heizung:	ca. Liter		6,7	7,6
Ölwechselmenge einschl. Filter:	ca. Liter		3,5	3,5

Maße:

			Länge mit Scheinwerferwaschanlage:	Limousinen Kombi	mm
Länge:	Limousinen:	mm	3970		4068
	Kombi:	mm	4033		-
Länge mit PVC-Stoßleiste:	Limousinen:	mm	4010	Breite: Limousinen und Kombi	mm 1640
	Kombi:	mm	4073	Höhe: Limousinen	mm 1379
Länge mit Stoßstangenhöhem:	Limousine	mm	4052	XR 3i	mm 1369
	Kombi:	mm	4115	Kombi	mm 1385

Getriebe:

Mechanisches, vollsynchronisiertes 4- oder 5-Gang-Getriebe (XR 3i: sportlich ausgelegtes 5-Gang-Getriebe), 1 Rückwärtsgang, Mittelschaltung Voll

Fahrwerk:

Antrieb:			Vorderradantrieb
Radaufhängung und Federung:	vorn:		Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen mit Schraubenfedern und Te
	hinten:		Einzelradaufhängung an Querenkern mit progressiven Schraubenfedern, Längs
Lenkung:			Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule.
Wendekreis:			10,6 m.
Bremsanlage:			Diagonal-Zweikreisbremssystem mit Scheibenbremsen vorn/Trommelbremsen
Zugelassen für 5 Personen:			
Bereifung:			145 SR 13 Stahl-Gürtelreifen 1.1-L-Austria 4 1/2 J x 13 Felgen

Elektrische Anlage:


12-Volt-Drehstrom-Anlage, Drehstromlichtmaschine 45 A (bei 1.6-L-Diesel, XR 3i und 1.6i Cabrio 55 A)

¹⁾ ca. Angabe - ausstattungsabhängig

²⁾ ebenso bei 8%

³⁾ bei Beladung bis zum Dach

⁴⁾ 5-Gang-Getriebe nicht für Austria.



1597 4-Zyl.-CVH

79,96/79,52
 58 (79)/5.800
 125 (12,7)/3.000
 95:1
 Gleichdruckvergaser
 Superberzin (97 ROZ)
 kontaktlose Transistorzündung

ing

	Kombi 4-/5-Gang ⁴⁾ A/La		Cabrio 5-Gang	Limousine 5-Gang La/GL	C 5 1 1
	132		140	11,1	
	155		157	167	
La/GL 5-Gang	Kombi A 4-Gang	La 5-Gang	Cabrio 5-Gang	Limousine La/GL 5-Gang	C 5 5 7 8
5,3	5,9	5,3	5,6	5,3	
7,1	7,9	7,3	7,6	7,2	
8,5	8,6	8,5	8,5	8,5	
	Kombi 4-/5-Gang ⁴⁾ A/La		Cabrio 5-Gang	Limousine 5-Gang 3türig La/GL	C 5 9 4 1
	915		905		
	460		445		
	1375		1350	1375	
	900		900	900	
	450		435	440	
	75		-	75	
	Kombi A/La		Cabrio	Limousine GL	C 4 7 3
	48		48	48	
	7,6		7,6	7,8	
	3,5		3,5	3,5	

Radstand: Limousinen und Kombi	mm 2402	Kofferraumvolumen (nach VDA-Norm) Limousinen:		Laderaumvolumen Kombi (brutto)
Spurbreite: Limousinen und Kombi vorn	mm 1400	bis Unterseite Gepäckraumabdeckung	Liter 360	hinter Rücksitz ³⁾
hinten	mm 1423	bei umgekappter Rücksitzlehne ³⁾	Liter 1050	hinter Vordersitz ³⁾


Automatisches Getriebe als Sonderausstattung.

Gasdruckstoßdämpfern, progressive Gummipuffer, Querlenker und Querstabilisator.
 Gasdruckstoßdämpfern (bei XR 3i und 1.6i Cabrio; Gasdruckstoßdämpfer vorn und hinten).

Unterdruck-Bremskraftverstärker und Bremskraftverteiler. Mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend.

155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen 4 1/2 J x 13 Felgen	ab 1.3-l-Motor bei Austria Limousine	155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen 5 J x 13 Felgen	Austria Kombi, alle Laser, sowie GL Cabrio
---	---	---	---

A = Höhe	1379 mm	H = Kopfraum vorn	960 mm
B = Spur vorn (beladen)	1400 mm	I = Kopfraum hinten	949 mm
C = Breite	1640 mm	K = Hüfraum vorn	1326 mm
D = Spur hinten (beladen)	1423 mm	L = Schulterraum vorn	1315 mm
E = Radstand	2402 mm	M = Hüfraum hinten	1216 mm
F = Beinraum vorn	1029 mm	N = Schulterraum hinten	1315 mm
G = Beinraum hinten	886 mm	O = Länge über alles	3970 mm



Die abgebildeten
 unser Farbpro
 Angaben über
 unverbindlich.

1608 4-Zyl.-OHC-Dieselmotor

80,0/80,0
40 (54)/4.800
95 (9,7)/3.000
21,5: 1
indirekte Kraftstoffenspritzung
Diesel

1596 4-Zyl.-CVH i


79,96/79,52
77 (105)/6.000
138 (14,1)/4.800
9,5: 1
Einspritzanlage K-Jetronic
Superbenzin (97 ROZ)
kontaktlose Transistorzündung

Modell	Limousine	Kombi	Limousine	Cabrio
5-Gang	5-Gang A/La/GL	5-Gang A/La/GL	5-Gang XR 3i	5-Gang
Leistung (kW)	17,8	18,5	9,6	9,9
Leistung (PS)	147	145	186	186
5-Gang	A/La/GL 5-Gang	A/La/GL 5-Gang	XR 3i 5-Gang	5-Gang
Leistung (kW)	4,0	4,2	6,2	6,0
Leistung (PS)	5,8	6,0	7,9	7,6
Leistung (PS)	5,5	5,5	9,8	9,8
5-Gang	Limousine 5-Gang	Kombi 5-Gang	Limousine XR 3i	Cabrio 5-Gang
Leistung (kW)	870	910	920	970
Leistung (PS)	455	490	455	430
Leistung (PS)	1325	1400	1375	1400
Leistung (kW)	870	900	900	900
Leistung (PS)	435	450	460	440
Leistung (PS)	75	75	75	—
5-Gang	Limousine A/La/GL	Kombi A/La	Limousine XR 3i	Cabrio
Leistung (kW)	48	48	48	48
Leistung (PS)	9,3	9,3	7,8	7,8
Leistung (PS)	5,0	5,0	3,85	3,85

Liter 780 maximale lichte Laderaumhöhe beim Kombi
Liter 1630 Laderaumboden bis Unterkante Türöffnung mm 762
Gepäckraumboden bis Dach mm 827

155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen GL
51 x 13 GL-Felgen

185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen XR3i
6J x 14 Felgen 1.6i Cabrio



A = Höhe	1385 mm	L = Schulterraum vorn	1315 mm
B = Spur vorn	1400 mm	M = Hüfraum hinten	1200 mm
C = Breite	1640 mm	N = Schulterraum hinten	1315 mm
D = Spur hinten	1423 mm	O = max. Ladehöhe	827 mm
E = Radstand	2402 mm	P = Ladelänge hinter Vordersitz	1572 mm
F = Beinraum vorn	1029 mm	Q = Ladelänge hinter Rücksitz	904 mm
G = Beinraum hinten	886 mm	R = Ladebreite am Boden	
H = Kopfraum vorn	960 mm	zwischen den Radkästen	1028 mm
I = Kopfraum hinten	968 mm	S = Länge über alles	4033 mm
K = Hüfraum vorn	1326 mm		

1) Fahrzeuge sind zum Teil mit Zusatzausrüstungen ausgestattet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Ford-Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle und über den Lieferumfang informieren.

Technische Daten und über den Lieferumfang entsprechen dem allgemeinen Werksstandard bei Drucklegung (Juli 1985) und sind insbesondere aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die Daten laut Typgenehmigung hiervon abweichen. Ford Motor Company (Austria) KG, Marketing.

ESCORT – MODELLÜBERSICHT

		1,1 l 37 kW (50 PS)	1,3 l 51 kW (69 PS)	1,6 l 58 kW (79 PS)	1,6 l i 77 kW (105 PS)	1,6 l Diesel 40 kW (54 PS)
AUSTRIA	Lim. 3türig	4-Gang	4-Gang	-	-	5-Gang
	Lim. 5türig	4-Gang	4-Gang	-	-	5-Gang
	Kombi 3türig	-	4-Gang	-	-	5-Gang
„LASER“	Lim. 3türig	5-Gang	5-Gang	-	-	5-Gang
	Lim. 5türig	5-Gang	5-Gang	5-Gang/Automatik	-	5-Gang
	Kombi 5türig	-	5-Gang	-	-	5-Gang
GL	Lim. 5türig	-	5-Gang	5-Gang/Automatik	-	5-Gang
XR3i	3türig	-	-	-	5-Gang	-
CABRIO	GL	-	5-Gang	5-Gang	-	-
	INJECTION	-	-	-	5-Gang	-

Gerätes (wie) und um

innen:

- Instrumententafel
- Zwei große Rundleuchten
- Tachometer und Drehm
- Legakontrollleuchte
- Tank-Temperaturanzeige
- Zusätzliche Warmwasser- und Frostschutz-gehäuse
- zu niedriger Benzinstand
- zu niedriger Kühlerstand
- zu niedriger Schalterwasserstand
- zu niedriger Motorölstand
- zu großer Belagwasserstand
- Capicorin, zweifachiges Instrumentenbrett
- Speicher Velours-Schalensitz
- Mehr- und Sperrschalter in rechter Seitenlehne
- Zigarettenanzünder
- Äquivalentes 2-Speichenlenkrad
- Tepich im Kofferraum
- Separater Motorzylinder mit Dreier
- Von innen verstellbarer Außenspiegel
- Eisenscheibe
- Motorbremse unter dem Armaturenbrett
- Batteriumbeheizung
- Verbesserte Geräuschdämmung
- Wides (Vier-Leuchtdiagnose)
- Belüftungswasserwende- und Reduzier-ventile
- Nöhenverstellbare Lenksäulen (mit Parkbremse und Abgasventil)
- Zentralverriegelung
- Gesamt umkippbarer Rücksitzbank
- Wahlruder usw.

... (faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

Escort Cabrio

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.3-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit oberliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln und Leichtmetall-Zylinderkopf
51 kW (69 PS)

Ford-Gleichdruckvergaser mit Kaltstarteinrichtung
5-Gang-Getriebe

Außen:

155 SR 13 Reifen auf 5 Zoll Felgen mit voller Radabdeckung
2 Nebelschlußleuchten
Windschutz-/Heckscheibeneinfassungen schwarz
Stoßstangen schwarz mit PVC-Auflage
2 Außenspiegel, von innen verstellbar
Schnellfaltverdeck
Schwarz lackierte Türschweller
Seitenschutzleiste mit blanker Einlage

Innen:

Veloursteppich, farbabhängig
Teppich im Kofferraum (Boden und Seitenwände)
Spezieller Sitzbezugstoff
Umklappbare Rücksitzlehne
Türverkleidungen mit Stoffeinsatz
Fahrersitz mit einstellbarer Lendenstütze
Verlängerte Mittelkonsole mit Handbremshebel-Manschette
Türablageschalen vorn
Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
- Tachometer und Zeituhr
- Tageskilometerzähler
- Tank-/Temperaturanzeige
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
- zu niedriger Benzinstand
- zu niedriger Kühlmittelstand
- zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
- zu niedriger Motorölstand
- zu großer Belagverschleiß
Bremsklötze vorn
Gepolstertes zweifarbigen Instrumentenbrett
Zigarettenanzünder
Separates Münzenfach mit Deckel
Kofferraumbeleuchtung
Herabkurbelbare Seitenfenster hinten
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
2-Speichen-Lenkrad, schaumstoffummantelt
Cabriolet-Verdeck-Schutzhülle
Hutablage, teppichbezogen
Handschuhkastendeckel mit Schloß
Gurte hinten

Escort 1.6i Cabrio

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.6-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit oberliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln und Leichtmetall-Zylinderkopf
77 kW (105 PS)

Kontaktlose Transistorzündung, Drehzahlbegrenzer
Einspritzanlage K-Jetronic mit Schubabschaltung
Ölkühler
Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn und hinten
Von innen belüftete Scheibenbremsen, vergrößerte Trommelbremsen
5-Gang-Getriebe
360 A/60 RC Batterie (43 Ah)
55 A Drehstromlichtmaschine

Außen:

PVC-Belag auf den Stoßstangen
185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen auf 6 J x 14 Stahlfelgen mit spezieller Radvollblende
Spoiler vorn und an den Hinterradausschnitten
Stoßstangenhörner vorn
Stoßstangen und Außenspiegel in Wagenfarbe
Schwarze Front- und Heckfenstereinfassung
Schwarze Türschweller
Zweiklanghorn
2 Nebelschlußleuchten
Schnellfaltverdeck
Karosserie-Seitenzierstreifen

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
- Tachometer und Drehzahlmesser
- Tageskilometerzähler
- Tank-/Temperaturanzeige
Digitaluhr mit Datum- und Stoppuhrfunktion über dem Innenspiegel
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
- zu niedriger Benzinstand
- zu niedriger Kühlmittelstand
- zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
- zu niedriger Motorölstand
- zu großer Belagverschleiß
Bremsklötze vorn
Gepolstertes Instrumentenbrett
Teppich im Kofferraum (Boden und Seitenwände)
Handschuhkastendeckel mit Schloß
Separates Münzenfach mit Deckel
Zigarettenanzünder
Von innen verstellbare Außenspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite
Verlängerte Mittelkonsole mit Handbremshebel-Manschette
Kofferraumbeleuchtung
Hochflor-Veloursteppich
Spezielle Sportsitze, mit verstellbarer Lendenstütze für den Fahrer
Spezieller XR 3i-Bezugstoff auf Sitzen und Türverkleidung
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
Ablageschalen an beiden Vordertüren
3-Speichen-Sportlenkrad
Scheibenwischer mit variablem Intervall
Verbesserte Geräuschdämpfung
Cabriolet-Verdeck-Schutzhülle
Hutablage teppichbezogen
Dachhimmelbezug schwarz
Herabkurbelbare Seitenfenster hinten
Umklappbare Rücksitzlehne
Gurte hinten

Escort Diesel

Den Escort Diesel gibt es in Austria-, „Laser“- und GL-Version.
Und als Escort Lieferwagen.

Technik:

1.6-I-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor 40 kW (54 PS) mit Thermolüfter und 5-Gang-Getriebe

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Daten auf der Rückseite sowie der aktuellen Preisliste.

Escort Lieferwagen

Für Lieferumfang und lieferbare Einzelextras beachten Sie bitte die speziellen Informationen.

Escort „Laser“

Limousine 3türig/5türig
Kombi 5türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit seitlicher Nockenwelle 37 kW (50 PS), Limousine

1.3-I-HC-4 Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle 51 kW (69 PS)

Kombi

Ford-Gleichdruckvergaser mit Kaltstarteinrichtung
5-Gang-Getriebe

Außen:

155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen auf 5 Zoll Felgen
Verchromte Windschutzscheiben-/Heckscheibenzierleiste
Zierleiste in Seitenschutzleiste
Volle Radabdeckung
Kühlergrill in Wagenfarbe

Innen:

Vollstereo-Cassettenradio
Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
- Tachometer und Zeituhr
- Tageskilometerzähler
- Tank-/Temperaturanzeige
2-Speichen-Lenkrad
Spezieller Sitzbezugstoff
Schalthebelkonsole mit Ablagefach
Zigarettenanzünder
Höherwertige Türverkleidungen mit Stoffeinsatz und Ablageschalen
Velours-Vliesteppich
Zusätzliches Geräuschdämpfungsmaterial
Geteilt umklappbare Rücksitzlehne,
1/2/3/4/oder ganz

Escort GL

Limousine 5türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.3-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln und Leichtmetall-Zylinderkopf 51 kW (69 PS)

Ford-Gleichdruckvergaser mit Kaltstarteinrichtung
5-Gang-Getriebe

Außen:

155 SR 13 Reifen
Spezielle 5 Zoll GL-Felgen
Verchromte Windschutzscheiben-/Heckscheibenzierleisten
Verchromte Seitenfensterzierleisten
PVC-Belag auf den Stoßstangen
Zierleiste in Seitenschutzleiste
2 Nebelschlußleuchten
Getöntes Glas, rundum

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
- Tachometer und Zeituhr
- Tageskilometerzähler
- Tank-/Temperaturanzeige
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
- zu niedriger Benzinstand
- zu niedriger Kühlmittelstand
- zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
- zu niedriger Motorölstand
- zu großer Belagverschleiß Bremsklötze vom Gepolstertes, zweifarbige Instrumentenbrett
Spezieller Velours-Sitzbezugstoff
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
Zigarettenanzünder
Gepolstertes 2-Speichen-Lenkrad
Teppich im Kofferraum
Separates Münzenfach mit Deckel
Von innen verstellbarer Außenspiegel,
Fahrerseite
Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett
Kofferraumbeleuchtung
Verbesserte Geräuschdämpfung
Velours-Vliesteppich, farbabhängig
Kofferraumseitenwände und Radkästen voll verkleidet
Höherwertige Türverkleidungen mit Zierleisten und Ablageschalen
Zentralverriegelung
Geteilt umklappbare Rücksitzlehne,
1/2/3/4/oder ganz

Escort XR 3i

3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.6-I-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln und Leichtmetall-Zylinderkopf 77 kW (105 PS)

Kontaktlose Transistorzündung, Drehzahlbegrenzer

Einspritzanlage K-Jetronic mit Schubabschaltung
Ölkühler

Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn und hinten

Von innen belüftete Scheibenbremsen,

vergrößerte Trommelbremsen

5-Gang-Getriebe

360 A/60 RC Batterie (43 Ah)

55 A Drehstromlichtmaschine

Außen:

PVC-Belag auf den Stoßstangen
185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen auf 6 J x 14 Stahlfelgen
mit spezieller Radvollblende
Spoiler vorn, hinten und an den Hinterradausschnitten
Stoßstangenhöher vorn
Stoßstangen und Außenspiegel in Wagenfarbe
Schwarze Seitenfensterrahmen
Schwarze Front- und Heckfenstereinfassung
Schwarze Türschweller
Zweiklanghorn
2 Nebelschlußleuchten
Getöntes Glas rundum

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
- Tachometer und Drehzahlmesser
- Tageskilometerzähler
- Tank-/Temperaturanzeige
Digitaluhr mit Datum- und Stoppuhrfunktion über dem Innenspiegel
Zusätzliche Warnleuchten im Instrumentengehäuse:
- zu niedriger Benzinstand
- zu niedriger Kühlmittelstand
- zu niedriger Scheibenwaschwasserstand
- zu niedriger Motorölstand
- zu großer Belagverschleiß Bremsklötze vom Gepolstertes Instrumentenbrett
Teppich im Kofferraum
Separates Münzenfach mit Deckel
Zigarettenanzünder
Von innen verstellbarer Außenspiegel,
Fahrer- und Beifahrerseite
Verlängerte Mittelkonsole mit Handbremshebel-Manschette
Kofferraumbeleuchtung
Hochflor-Veloursteppich
Spezielle Sportsitze mit verstellbarer Lendenstütze für den Fahrer
Spezieller XR 3i-Bezugstoff auf Sitzen und Türverkleidung
Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende
Ablageschalen an beiden Vordertüren
3-Speichen-Sportlenkrad
Scheibenwischer mit variablem Intervall
Verbesserte Geräuschdämpfung
Dachhimmelbezug schwarz
Geteilt umklappbare Rücksitzlehne,
1/2/3/4/oder ganz

Serienmäßiger Lieferumfang bei allen Escort-Modellen:

Technik:

Vollsynchroisiertes 4-Gang-Getriebe bei 1.1-l- und 1.3-l-Motor, 5-Gang-Getriebe bei allen 1.6-l-Motoren
Elektrischer Kühlerventilator, thermostatgesteuert
Einzelradaufhängung hinten an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und äußeren senkrecht stehenden, doppeltwirkenden Stoßdämpfern
Einzelradaufhängung vorn an McPherson-Federbeinen, Querlenkern und Querstabilisator
Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule
Frontantrieb
Diagonalzweikreisbremssystem
Scheibenbremsen vorn/Trommelbremsen hinten
Bremsdruckregelventil
Bremskraftverstärker
360 A/60 RC Batterie (43 Ah)
610 A/110 RC (63 Ah) Batterie bei Diesel
45 A Drehstromlichtmaschine

Ausstattung außen:

Abschließbarer Tankverschluß
Frontspoiler
Rechteckige Scheinwerfer
Stoßstangen schwarz
Hecktür mit Gasfeder-Aufhaltern und Druckknopfschloß
2 Rückfahrscheinwerfer
H4-Halogen-Hauptscheinwerfer
Heckscheibenwisch-/waschanlage (außer Cabrio)
PVC-Seitenschutzleisten (außer XR 3i)
Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite

Ausstattung innen:

Kopfstützen, farbabhängig, höhen- und neigungsverstellbar, gepolstert
Gepäckraumabdeckung (Hutablage) – nur Limousinen und Cabrio
Ablendbarer Innenspiegel
Verbundglaswindschutzscheibe
Heizbare Heckscheibe
Automatik-Sicherheitsgurte vorn
2 Armlehnen vorn, 2 hinten
Tür- und Fondseitenflächen voll verkleidet, farbabhängig
2 Aschenbecher hinten (außer Cabrio)
Scheibenwischer, zweistufig mit Intervallschaltung
Scheibenwaschanlage, elektrisch
Zwei seitliche Frischluftdüsen mit Kalt-/Warmluftversorgung, schließ- und schwenkbar
3stufiges Gebläse
2 Belüftungsdüsen in Armaturenbrettmitteln, verstell- und abstellbar, für Warm- und Kaltluft
2 Seitenscheiben-Defrosterschlitze
Zwei Sonnenblenden, seitlich schwenkbar

Instrumententafel

– Kontrolleuchten u.a. für Handbremse/Bremskreisausfall
– Beleuchtete Heizungsbetätigungshebel und Kippschalter
Ablage oben auf Armaturenbrett, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagefach unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
Handschuhkasten mit Deckel, Beifahrerseite
Einzelsitze vorn mit Ruhesitzmechanik
Türkontaktschalter, vorn
Umklopfbare Rücksitzlehne (variabler Gepäckraum)
Türverriegelungsknöpfe voll versenkbar
2 Haltegriffe mit Kleiderhaken hinten,
1 Haltegriff vorn

Escort Austria

Limousine 3türig/5türig
Kombi 3türig

Ausstattung zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang.

Technik:

1.1-l-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit seitlicher Nockenwelle 37 kW (50 PS), Limousine
1.3-l-HC-4-Zylinder quer eingebauter Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle 51 kW (69 PS)
Kombi
Ford-Gleichdruckvergaser mit Kaltstarteinrichtung

Außen:

145 SR 13 Reifen auf 4 1/2 Zoll Felgen (nur 1,1 l Limousine)
155 SR 13 Stahl-Gürtelreifen auf 4 1/2 bzw. 5 Zoll Felgen
Felgen mit schwarzer Radkappe

Innen:

Instrumententafel
Zwei große Rundinstrumente:
– Tachometer
– kombinierte Tank-/Temperaturanzeige
2-Speichen-Lenkrad
Teppichvlies-Bodenbelag